

QUEEN stone

L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA

THE EVOLUTION OF STONE



QUEEN stone

L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA

Fascino e forza, eleganza e originalità: la collezione QUEEN STONE si ispira alla natura per reinventarla totalmente. Una serie d'effetto che, attraverso un accurato processo di ricerca, miscela diversi tipi di pietre per creare soluzioni originali, assolutamente inedite.

Con QUEEN STONE prende vita la pietra "perfetta" resa intramontabile dalle alte prestazioni del gres porcellanato. Le suggestive atmosfere della collezione, proposte in diversi decori e formati, compreso il mosaico, diventano superfici d'arredo di spazi contemporanei, versatili, eleganti, seducenti. L'effetto estetico finale è ricercato e personale.

THE EVOLUTION OF STONE

Enchanting and tough, elegant and original, the QUEEN STONE collection is inspired by nature, but totally reinvents it. This is an impressive range, based on meticulous research, which mixes different types of stone to come up with completely new and original solutions.

QUEEN STONE recreates "flawless" stone, given a timeless quality by the high-performance features of porcelain stoneware. The collections are offered in various patterns and sizes, including mosaic, and the charming atmospheres they conjure up become surfaces to furnish contemporary surroundings – versatile, elegant and seductive. The final aesthetic effect is stylish and personal.

L'EVOLUTION DE LA PIERRE

Charme et force, élégance et originalité : la collection QUEEN STONE s'inspire de la nature, pour la réinventer totalement. Une série d'effet qui mélange plusieurs types de pierres moyennant un processus de recherche soigné, afin de créer des solutions originales, absolument inédites.

C'est grâce à QUEEN STONE qu'est créée la pierre "parfaite" rendue impérissable par les hautes performances du grès cérame. Les ambiances suggestives de la collection, proposées en différents décors et formats, y compris la mosaïque, deviennent des surfaces de décoration d'espaces contemporains, éclectiques, élégants, séduisants. L'effet esthétique final est recherché et tout à fait personnel.

DIE EVOLUTION DES STEINS

Faszination und Kraft, Eleganz und Originalität: die Kollektion QUEEN STONE inspiriert sich an der Natur, um diese völlig neu zu erfinden. Eine Serie mit Wirkungskraft, die durch einen sorgfältigen Forschungsprozess verschiedene Arten von Steinen vermischt, um originelle und nie da gewesene Lösungen zu schaffen.

Mit QUEEN STONE entsteht der "perfekte" Stein, unvergänglich gemacht durch die hohen Leistungen des Steinzeugs. Die suggestiven Atmosphären der in verschiedenen Dekors und Formaten, einschließlich Mosaikfliesen, angebotenen Kollektion werden zu Einrichtungsoberflächen von zeitgenössischen, vielseitigen, eleganten und verführerischen Räumen. Die Wirkung ist raffiniert und persönlich.

ЭВОЛЮЦИЯ КАМНЯ

Очарование и сила, элегантность и оригинальность - таковы отличительные черты коллекции QUEEN STONE, которая черпает вдохновение в природе, радикально переосмысляя ее. Исходя из тщательного исследовательского процесса, эта эффектная коллекция смешивает разные породы камня для создания оригинальных, абсолютно новых решений.

QUEEN STONE вдыхает жизнь в "идеальный" камень, долговечность которого обусловлена высокими характеристиками керамогранита. Впечатляющая атмосфера этой коллекции, предложенной в разных форматах с различными декорами, включая мозаику, превращается в поверхность, оформляющую современные, универсальные, элегантные и очаровательные помещения. Полученный эстетический эффект является изысканным и сугубо индивидуальным.

2





3

QUEEN *corris*

60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8} rettificato - 8,5x35 - 3^{3/8} x 13^{3/4}

SILVER MOSAICO 5x5 - 2" x 2"

QUEEN **corris**

30,2x60,8 - 12''x23''^{7/8}

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23''^{7/8}x23''^{7/8}
60,8x60,8 - 23''^{7/8}x23''^{7/8} R11
60x60 - 23''^{5/8}x23''^{5/8} Rettificato



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona da Vinci



8,6x35 - 3''^{3/8}x13''^{3/4}



30,2x60,8 - 12''x23''^{7/8}
30,2x60,8 - 12''x23''^{7/8} R11
30x60 - 11''^{3/4}x23''^{5/8} Rettificato




30,2x30,2 - 12''x12''
30,2x30,2 - 12''x12'' R11



30,2x30,2 - 12''x12''
Mosaico
tessera 5x5 - 2''x2''

4







6



QUEEN silver

60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8} Rettificato

QUEEN silver

24x27,7 - 9^{7/16} x 10^{7/8}

esagona / inserto da vinci esagona / esagona da vinci

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}
60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} R11
60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona



24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona da Vinci



8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8} R11
30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato




30,2x30,2 - 12"x12"
30,2x30,2 - 12"x12" R11



30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico
tessera 5x5 - 2"x2"

8







10


QUEEN luxor

60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8} Rettificato

QUEEN luxor

60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} / 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}
30,2x30,2 - 12"x12"

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}
60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} R11
60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



24x27,7 - 9^{17/16}x10^{17/8}
Esagona



24x27,7 - 9^{17/16}x10^{17/8}
Esagona da Vinci



8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8} R11
30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato



30,2x30,2 - 12"x12"
30,2x30,2 - 12"x12" R11



30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico
tessera 5x5 - 2"x2"

12






QUEEN havana

24x27,7 - 9^{17/16} x 10^{17/8}

esagona / inserto queen esagona

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23^{17/8}x23^{17/8}
60,8x60,8 - 23^{17/8}x23^{17/8} R11
60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



24x27,7 - 9^{17/16}x10^{17/8}
Esagona



24x27,7 - 9^{17/16}x10^{17/8}
Esagona da Vinci




8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



30,2x60,8 - 12"x23^{17/8}"
30,2x60,8 - 12"x23^{17/8}" R11
30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato



30,2x30,2 - 12"x12"
30,2x30,2 - 12"x12" R11



30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico
tessera 5x5 - 2"x2"

14






QUEEN havana

8,6x35 - 3''³/₈ x13''³/₄
inserto queen

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23''⁷/₈x23''⁷/₈
60,8x60,8 - 23''⁷/₈x23''⁷/₈ R11
60x60 - 23''⁵/₈x23''⁵/₈ Rettificato



24x27,7 - 9''⁷/₁₆x10''⁷/₈
Esagona



24x27,7 - 9''⁷/₁₆x10''⁷/₈
Esagona da Vinci




8,6x35 - 3''³/₈x13''³/₄



30,2x60,8 - 12''x23''⁷/₈
30,2x60,8 - 12''x23''⁷/₈ R11
30x60 - 11''³/₄x23''⁵/₈ Rettificato



30,2x30,2 - 12''x12''
30,2x30,2 - 12''x12'' R11



30,2x30,2 - 12''x12''
Mosaico
tessera 5x5 - 2''x2''

16





QUEEN luxor



18

QUEEN havana



ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4




V4



1003200 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}

1003285 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} R11


1003324 - 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



1003239 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}

1003280 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8} R11

1003319 - 30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato



1003243 - 30,2x30,2 - 12"x12"


1003276 - 30,2x30,2 - 12"x12" R11



1003209 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003142 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona




1003308 - 30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"



1003292 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003389 Battiscopa Rettificato
8x60 - 3^{1/2}x23^{5/8}



1003421 Step molato smaltato
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}




19



1003199 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}

1003284 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} R11


1003323 - 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



1003238 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}

1003279 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8} R11

1003318 - 30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato



1003242 - 30,2x30,2 - 12"x12"


1003275 - 30,2x30,2 - 12"x12" R11



1003208 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003141 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona




1003307 - 30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"



1003291 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}




1003388 Battiscopa Rettificato
8x60 - 3^{1/2}x23^{5/8}



1003420 Step molato smaltato
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}



QUEEN *corris*



20

QUEEN *silver*



ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4




V4



1003198 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}

1003416 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} R11


1003322 - 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



1003237 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}"

1003414 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}" R11

1003317 - 30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato



1003241 - 30,2x30,2 - 12"x12"

1003415 - 30,2x30,2 - 12"x12" R11



1003207 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003140 - 24x27,7 - 9^{7/8}x10^{7/8} Esagona




1003306 - 30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"



1003290 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003387 Battiscopa Rettificato
8x60 - 3^{1/2}x23^{5/8}



1003419 Step molato smaltato
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}"




21



1003201 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}

1003286 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} R11


1003325 - 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



1003240 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}"

1003281 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}" R11

1003320 - 30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato




1003244 - 30,2x30,2 - 12"x12"


1003277 - 30,2x30,2 - 12"x12" R11



1003210 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003143 - 24x27,7 - 9^{7/8}x10^{7/8} Esagona




1003309 - 30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"



1003293 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003390 Battiscopa Rettificato
8x60 - 3^{1/2}x23^{5/8}



1003422 Step molato smaltato
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}"



QUEEN luxor



1003381
Inserto Queen Luxor
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003363
Inserto Queen
Luxor Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003377
Inserto da Vinci
Luxor Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003235
Esagona da Vinci
Luxor
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



22

QUEEN havana



1003380
Inserto Queen Havana
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003362
Inserto Queen
Havana Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003376
Inserto da Vinci
Havana Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003234
Esagona da Vinci
Havana
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}




QUEEN corris




1003379
 Inserto Queen Corris
 8,6x35 - 3^{33/32}x13^{33/32}



1003361
 Inserto Queen Corris Esagona
 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003375
 Inserto da Vinci Corris Esagona
 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003233
 Esagona da Vinci Corris
 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}




QUEEN silver



1003382
 Inserto Queen Silver
 8,6x35 - 3^{33/32}x13^{33/32}



1003365
 Inserto Queen Silver Esagona
 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003378
 Inserto da Vinci Silver Esagona
 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003236
 Esagona da Vinci Silver
 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE

DIGITAL GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME EMAILLE DIGITAL

DIGITAL GLASIERTES FEINSTEINZEUG

КЕРАМОГРАНИТ, ГЛАЗУРЬ НАНЕСЕНА ЦЫФРОВЫМ СПОСОБОМ

ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4

V4

Proprietà fisico chimiche/Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques/physische Chemische eigenschaften	Norme/Norms Noemes Normen	Valori presvalori prescritti / Required values Valeurs exigees / Vorgeschriebene werte			
Dimensioni Sizes Format Format	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	(± 0,75% 190 cm2 < 410 ≤) (± 0,6 % > 410 cm2)	(± 0,75% 190 cm2 < 410 ≤) (± 0,6 % > 410 cm2)	
		Rettilineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit	(± 0,5% max)	(± 0,5% max)	
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit	(± 0,6% max)	(± 0,6% max)	
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	(± 5% max)	(± 5% max)	
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545-2		(± 5% max)	10 mm	
Qualità della superficie Appearance quality Qualité de la surface Qualitätsanforderungen für die Oberfläche	ISO 10545-2		95% piastrelle accettabili nel lotto 95 % acceptability of tiles in the lot 95% des carreaux acceptables dans le lot de production 95% der Fliesen erfüllen erste Sortierung	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3		< 0,5%	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4		≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9		Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit	ISO 10545-12		Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Änderung	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Resistenza all'abrasione di piastrelle smaltate da pavimento Abrasion resistance for glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit von glasierten Fliesen	ISO 10545-7		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	PEI IV	
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°)	ISO 10545-8			Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren	
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréaillure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen	ISO 10545-11			Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche	EN 101			MOHS 8	
Resistenza alle basse concentrazioni di acidi e alcali, a prodotti di uso domestico e agli additivi per piscina Resistant to low concentration of acid and alkali, household chemicals and additive for swimming pool Résistance à l'agression acide et basique, résistance aux produits ménagers chimiques et additifs pour piscines Widerstandsfähigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO 10545-13		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemical products and additives for swimming pools Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badwasserzusätze	ISO 10545-13		GB min.	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA	
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit	ISO 10545-14		CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5	
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient	DIN 51130			R10	R11
Scivolosità Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097			Classe B Class B Classe B Gruppe B	Classe C Class C Classe C Gruppe C
	B.C.R.A.		μ > 0,40 (Wet) μ > 0,40 (Dry)	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
	DCOF Acu Test		≥ 0,42	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen				V 4	

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m ²	KG	Scatole - Boxes	m ²	KG
60,8x60,8 - 23 ^{7/8} x23 ^{7/8}	3	1,11	23,50	32	35,52	768
60x60 Rettificato - 23 ^{5/8} x23 ^{5/8}	3	1,08	23,00	32	34,56	752
30,2x60,8 - 12"x23 ^{7/8}	7	1,28	26,30	40	44,00	1.174
30x60 Rettificato - 11 ^{3/4} x23 ^{5/8}	6	1,08	22,20	40	43,20	904
30,2x30,2 - 12"x12"	12	1,09	22,40	44	47,96	1.002
8,6x35 - 3 ^{3/8} x13 ^{3/4}	20	0,602	12,50	84	50,57	1.066
24x27,7 Esagona - 9 ^{7/16} x10 ^{7/8}	20	0,97	20,50	39	37,83	815
30,2x30,2 Mosaico - 12"x12" (Tessera 5x5 - 2"x2")	5	0,456	10,00	60	27,36	616



Prima edizione: Dicembre 2014
 Coordinamento: Ufficio Marketing
 Foto: Foto Mussatti - Hipix
 Fotoelaborazioni: Hipix
 Stampa: Artestampa Fioranese



isla® ■ □ □
FASCINO ITALIANO

SEDE COMMERCIALE E LOGISTICA
VIA PLATONE, 9 - 42048 RUBIERA (RE) - ITALY
TEL. +39 0522-622690 - FAX +39 0522 1602001
WWW.ISLATILES.IT - INFO@ISLATILES.IT

NGT SPA - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIA A. VOLTA 9 - 42013 CASALGRANDE RE - ITALY
TEL +39 0522 998411 - FAX +39 0522 999515