

Circus

CIRCUS: THE ITALIAN CONCEPT OF LUXURY

THIS IS CIRCUS, THE NEW COLLECTION
CERAMICHE REFIN IN WHICH MODERN
STYLE AND TECHNICAL EXCELLENCE
PERFECT THE MARRIAGE BETWEEN
ITALIAN TRADITIONAL CRAFTSMANSHIP
AND STYLE, AND RUSSIAN LUSH ART





CIRCUS • COLOR SHADES AND CIRCULAR MOTIFS

Superfici strutturate caratterizzate da un inedito movimento di sfumature e rilievi circolari. Sfarzosi decori in stile barocco arricchiti da rilievi di smalti lucidi e opachi che richiamano le fantasie damascate ed impreziositi da graniglie vetrose e polveri dorate.

Tutto questo è CIRCUS, la nuova collezione di Ceramiche Refin nella quale lo stile moderno e l'eccellenza nella tecnica rendono perfetta la fusione tra la ricchezza dell'arte e dell'artigianato italiani e l'opulenza delle sfarzose decorazioni caratteristiche dello stile e dell'arte russi.

Textured surfaces characterized by an unexpected sense of motion made of colour shades. Circular motifs in relief and flamboyant decors enriched by glossy and matt glazes recalling damask patterns as well as coloured glass grits and golden powders. All of this is CIRCUS, the new collection by Ceramiche Refin in which modern style and technical excellence perfect the marriage between Italian traditional craftsmanship and style, and Russian lush art and decorations.

Circus

CIRCUS Nero 60x60 (24"x24") R - Bianco 30x60 (12"x24") R - Dec. Circus Ring 3 30x60 (12"x24") R

CIRCUS · MODERN STYLE AND



D TECHNICAL EXCELLENCE

Circus. Flamboyant decors enriched by glossy and matt glazes.



CIRCUS . DECORO RING 3

R



CIRCUS Dec. Circus Ring 3 30x60 (12"x24") R



CIRCUS • GRANIGLIE VETROSE E POLVERI DORATE



CIRCUS Bianco 30x60 (12"x24") R

Circus. Sfarzosi decori in stile barocco



Circus

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Ретифицированный

▽
△ 10,0 mm



60x60
(24"x24")

▽
△ 9,5 mm



30x60
(12"x24")

BIANCO



60x60 (24"x24) R	1054	126
30x60 (12"x24) R	1058	119/2

BEIGE



60x60 (24"x24) R	1052	113
30x60 (12"x24) R	1056	101

NERO



60x60 (24"x24) R	1053	121
30x60 (12"x24) R	1057	110

VIOLA



60x60 (24"x24) R	1055	126
30x60 (12"x24) R	1059	119/2

DECORI - DECORATIVE MOTIF TILES - DECORS - DEKORE - DECORATIES - ДЕКОРЫ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Ретифицированный

 9,5 mm 30x60 (12"x24")

Si raccomanda la posa solo a rivestimento - It is recommended only the wall installation -
Nous conseillons de poser uniquement sur paroi - Die Verlegung wird nur für die
Wandverkleidung empfohlen - Het wordt aanbevolen de tegels alleen als bekleding te
gebruiken - Кладка рекомендуется только по окончании облицовки

DECORO CIRCUS RING 2



30x60 (12"x24) R

IO87 194

DECORO CIRCUS RING 1



30x60 (12"x24) R

IO86 194

DECORO CIRCUS RING 3



30x60 (12"x24) R

IO88 194

DECORO CIRCUS RING 4



30x60 (12"x24) R







IO89 194



CIRCUS Nero 60x60 (24"x24") R










IMBALLI

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SÉRIE СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT ФОРМАТ - ФОРМАТ	pz x sc 	mq x sc 	kg x sc 	sc x pallet 	mq/ml x pallet 	kg x pallet 
CIRCUS	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,2000	984,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	24,00	40	43,2000	960,00
	30x60 - 12"x24" Decoro Ring	2	0,3600	7,50	48	17,2800	360,00

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EINGESCHAFTEN -
 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	NORMA REGULATION NORME NORM NORM НОРМА	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ		VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
		CIRCUS		
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	0,2%
	DIMENSIONI Sizes-Dimensions Abmessungen-Afmetingen Размеры	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина ± 0,6 % max • Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина ± 5 % max • Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Прямолинейность сторон ± 0,5 % max • Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkei/Haaksheid hoeken/Прямоугольность ± 0,6 % max • Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/ Планиртарность (Кривизна лицевой поверхности) ± 0,5 % max 	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght-Résistance à la flexion Biegefestigkeit-Buigvastheid- Прочность На Изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance - Resistance à l'abrasion - Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß - Weerstand Tegen Afschuren - Стойкость К Глубокому Истиранию	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance-Resistance aux ecarts de temperature - Temperaturwechselbeständigkeit - Weerstand Tegen Temperatuurswisselingen - Устойчивость К Перепаду Температур	UNI EN ISO 10545/9		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostwiderständigkeit - Vorstbestandheid - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTAND - WEERBARSTIG - ПРОЧНЫЕ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFS - FROSTSICHER - - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance - Resistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen chemikalien - Chemische Bestandheid - Стойкость К Химическому Действию Реагентов	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Insensibilité aux taches - Widerständigkeit gegen fleckenbildende agens - Weerstand Tegen Vlekken - Устойчивость К Пятнам	UNI EN ISO 10545/14	SMALTATI ≥ 3	CLASSE 5

*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina

*Chemical products for household use and swimming pool additves

*Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine

*Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusatzen für Schwimmbad.

*Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden

*Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах

Circus



QUALITÀ CERTIFICATA

CIRCUS è prodotto in assoluto rispetto della certificazione mondiale ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

CIRCUS is manufactured in full compliance with the ISO 9001 international certification. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

CIRCUS est un produit parfaitement conforme à la certification internationale ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

CIRCUS wird unter sorgfältiger Beachtung der weltweiten Zertifizierung ISO 9001 hergestellt. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECERTIFICEERDE KWALITEIT

CIRCUS wordt met volstrekte inachtneming van de certificatie op wereldniveau ISO 9001 gemaakt, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

КОЛЛЕКЦИЯ КОМПАНИИ «CIRCUS» РЕАЛИЗОВАНА В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO 0001, ВЕСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.
Agosto 2009



Ceramic Tiles of Italy

eurekaMedia

Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy



Ceramiche Refin S.p.A.

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39.0522.990.499 Fax Ita +39.0522.849.270 Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it

© Copyright 2009 by Ceramiche Refin S.p.A. - Salvaterra (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a ????????????? nel mese di Agosto 2009 da ?????????????